haubold®

WN25XII





WN25XII



L =	390 mm
H =	275 mm
W =	101 mm

kg L = 3,9 kg



Min. 6 bar

Max. 8 bar

1,6 l (6 bar) /

Ps max. = 8 bar

EN 12549+EN ISO 4871

$L_{WA.1s}$ =	109 dBA
$L_{pA.1s}$ =	104 dBA
$L_{pA.1s1M}$ =	96 dBA

EN 12096 : 1997

ISO 8662 - 11

Vibration = 3,5 m/s^{-2}

85 =





CORRUGATED FASTENER



B = 35 mm

L = 9,5- 25 mm



+



=

EN ISO11148-13
International
Safety
Standard



Sequential trigger actuation/ Einzelauslösung/ enkelschots/ Déclenchement du tir - mode séquentiel/ Funcionamiento secuencial "en continuo"/ Gatilho de actuação sequencial/ funzionamento sequenziale (colpo a colpo)/ Enkeltskuds aftrækker/ Enkelskott/ Enkeltskudds avtrekker/ Kertalaukaisu/ Üksiklasu meetodil töötamine/ Uruchomienie spustu sekwencyjne/ Sekvenční spoušť/ Egyes lövés (szakaszosan működtetett elsütő billentyűvel)/ Posamezno proženje/ Kontaktirajte singl / Последовательная активация при нажатии на курок/ Sekvenčná aktivácia spúšte/ التشغيل بالزر التسلسلي) المقيّد(/ Nuoseklusis paleidimo mechanizmas/ Sekvenciālās palaides iedarbināšana Raðkveikjuvirkjun



Contact trigger actuation/ Kontaktauslösung/ repeterend schieten/ Déclenchement du tir - mode rafale/ Funcionamiento por contacto "clavo a clavo"/ Gatilho de actuação por contacto/ funzionamento a contatto/ Stødskydnings aftrækker/ Stötskjutning/ Støtspikrings avtrekker/ Kosketuslaukaisu/ Automaatmeetodil töötamine/ Uruchomienie spustu przez kontakt/ Kontaktní spoušť/ Sorozatlövés (folyamatosan behúzott elsütő billentyűvel)/ Kontaktno proženje/ Kontaktirajte pokretanje/ Контактная активация при нажатии на курок/ Kontaktná aktivácia spúšte/ التشغيل بتلامس الزر / Kontaktinis paleidimo mechanizmas/ Kontakta palaides iedarbināšana/ Snertikveikjuvirkjun

Model: WN25XII Sequential

Euro Code: 503739



haubold®

WN25XII

PNEUMATIC NAILER / Code : 503739

Trigger Actuation : Sequential

HAUBOLD CORRUGATED FASTENER

35mm

10-25mm







No. 014748 + No. 577025



No. 014121

Accessories



No. 151299 / No. 576216

0,5 l oil / 1 l oil



No. 575953



No. 575955



No. 575957



No. 571982



No. 505351



No. 576300





014 748























014 748





















No. 575953 No. 575955 No. 575957 No. 571982
















1


2
1
2


3


4


5


6


7


8
1
2


9







YY= Year of manufacture
WW = Week of manufacture

Resting position/ Ruheposition/ Position de repos/ Ruststand/ Posición de descanso/ Posizione di riposo/ Posição de descanso/ Pozycja spoczynku/ Klidová poloha/ Nyugalmi állapot/ Положение в нерабочем состоянии/ Θέση αδράνειας/ Hvilestilling/ Viloläge/ Hvileposisjon/ Lepoasento/ Položaj mirovanja/ Pokojová poloha/ Položaj mirovanja/ وضع السكون / Ramybės padėtis/ Ooteasend/ Miera stāvoklis/ Hvíldarstaða





ITW CONSTRUCTION PRODUCTS EUROPE
Code 577025 (05/2019)
www.spitpaslode.com