Détecteur de mouvement bi-lentille vidéo radio Tyxal+

DMBV Tyxal+ • réf. 6412287



Bénéfices consommateurs

Surveillez à distance votre habitat grâce à l'application maison connectée Delta Dore

Vérifiez toute anomalie par une levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, où que vous soyez

Choisissez entre une détection de mouvement standard ou sélective animaux

Faites facilement évoluer votre installation maison connectée



Fonctions

Détection par infrarouge :

- toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestiques jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire spécifique animaux

Fonctions vidéo (associée au Tydom 2.0 et à la centrale d'alarme) :

- Levée de doute visuelle lors d'une intrusion
- Demande de visualisation à distance de son domicile
 Jusqu'à 4 détecteurs vidéo par installation
 Compatible avec l'application maison connectée Delta Dore (associée au Tydom 2.0 et à la centrale d'alarme)



Installateur

Produit 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables Paramétrage simple avec la touche Test en face avant du détecteur Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser

Lentille simple LS Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser



Détecteur de mouvement DMBV Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 111 Largeur du produit (mm) : 68 Profondeur du produit (mm) : 58	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Saillie A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Technologie de Détection	Infrarouge	Portée de la détection (jour) (m)	0,5 à 12 m avec lentille standard 2 à 10 m avec lentille spécifique animaux
Portée de la détection (nuit) (m)	8 m	Angle de vue horizontal (°)	90
Immunité animaux	Oui	Format de compression vidéo	MPEG4
Résolution	VGA 640 x 480	Type de bornier	Sans
Technologie de communication	X3D Autre protocole radio		